



Wat niemand mag weten.

Top 10 van medicatie, die agressie veroorzaakt.

Sprekende cijfers, maar medisch onverklaarbaar ("werkingsmechanisme onbekend"), doch chemisch zonneklaar.

Prostiq , een metaboliet van Efexor, desvenlafaxine, zou het eerste niet-hormonale product zijn, om menopauze te behandelen.

7,9 keer meer in verband gebracht bij agressies tegenover andere medicatie.

Efexor (venlafaxine), is een klassiek amfetamine, dus ook bruikbaar bij menopauze of andere depressies.

8,3 keer meer in verband gebracht bij agressies tegenover andere medicatie.

Floxyfral (fluvoxamine) , wordt in het lichaam omgevormd tot een piperidine-kern, waardoor die metaboliet een cocaïne-activiteit gaat uitoefenen.

8,4 keer meer in verband gebracht bij agressies tegenover andere medicatie.

Halcion wordt als een kortwerkend benzodiazepine meestal voorgeschreven samen met antidepressiva omwille van de slaapstoornissen van die AD's.

Benzo's hebben de kwalijke reputatie om de emoties bij mensen af te vlakken.

8,7 keer meer in verband gebracht bij agressies tegenover andere medicatie.

Strattera (atomoxetine) is een vermomde Prozac, met dezelfde actieve metaboliet ervan.

Die nieuwe antidepressiva's heeft men als SSRI of SNRI gedoopt om te verhinderen, dat ze als amfetamines door het leven zouden gaan, wat ze chemisch eigenlijk wel zijn.

25 jaar later dan Prozac in de handel gebracht.

9 keer meer in verband gebracht bij agressies tegenover andere medicatie.

Lariam (mefloquine), is niet een echt piperidinebenzylaal als cocaïne, maar de piperidine is samen met het chinoline-patroon, ongeveer even sterk als doping, lees: het vermogen om neuronen te verwoesten, waardoor een controleverlies over gedrag kan ontstaan.

9,5 keer meer in verband gebracht bij agressies tegenover andere medicatie.

Amfetamines (Pervitin, Dexedrine, Aderall, Efexor, Bupropion, XTC, metamfetamine, de vroegere hongerremmers zoals Ponderal-Ionamin-Acomplia, Isomeride, diethylpropion, Reductil enz...) zijn alom bekend omwille van de agressies die het gevolg zijn van het gebruik ermee.

Bij ADHD dient de amfetaminewerking van methylphenidaat, om dwangmatig psychotisch te maken, omdat die op gewichtsbasis nog 30% actiever is dan zuivere cocaïne.

9,6 keer meer in verband gebracht bij agressies tegenover andere medicatie.

Seroxat, Paxil (paroxetine) is een piperidinebenzylaal, als cocaïne, maar waarvan de stikstof in de piperidinekern op drie koolstofatomen verwijderd staat van de phenylgroep, waardoor theoretisch iets minder actief dan cocaïne, wat wordt gecompenseerd door iets hoger te doseren.

Vergelijk met de afstand van drie koolstofatomen tussen de stikstof en de phenyl, bij de SSRI's, waar men ook de activiteit met meer milligrammen compenseert tegenover de amfetamines van de klassieke soort.

10,3 keer meer in verband gebracht bij agressies tegenover andere medicatie.

Prozac (fluoxetine) is als amfetamine (samen met Strattera, omwille van dezelfde actieve metaboliet) zeer geliefd bij sporters, als legale amfetamedoping.

Die doping blijft legaal, omdat artsen, die dit zouden moeten of kunnen verbieden, door de heersende serotonine of dopaminefabel, voldoende dom worden gehouden, omdat ze niet eens mogen weten, dat men er eigenlijk de depressieven mee drogeert.

SSRI's , amfetamine en cocaïnes hebben helemaal niets therapeutisch met neurotransmitters te maken, wel werken ze goed, door de gevarenreflex die ermee ontstaat, wanneer dosis per dosis neuronen worden verwoest.

10,9 keer meer in verband gebracht bij agressies tegenover andere medicatie.

Varenicline (Champix) is een piperidinebenzazepine, waarbij de stikstof in de piperidine wel op de twee klassieke koolstofatomen-afstand staat van de energiecomponent, die in de plaats staat van de phenyl, de thiofeen(bij Cymbalta), de chinoline of zelfs de tricyclische structuur, die we ook kennen van de oude tricyclische antidepressiva (TCA) en de indolen (LSD, circadianes).

De stof zou actief zijn op de nicotinereceptoren, weeral zo een fabel om de echte chemische werking ervan te verbergen en een veilige waan te creëren. Immers, geen enkele arts die beseft dat men met Champix eigenlijk de nicotinetoxicomanie vervangt door een cocaïnetoxicomanie.

Met als gevolg:

18 keer meer in verband gebracht bij agressies tegenover andere medicatie.

Cardiologen beseffen niet eens dat ze ermee rokende ouderlingen sneller dood krijgen, dan waren ze blijven roken.

Bij gebruik van elk van deze stoffen zwijgen we dan nog van de spontane sterfgevallen ermee door pulmonaire hypertensie en het te verwachten dementeren bij chronisch gebruik.

Bron: <http://healthland.time.com/2011/01/07/top-ten-legal-drugs-linked-to-violence>

Ik probeer dit nu al zeven jaar met mijn chemische uitleg aan de man te brengen. Maar die uitleg wordt om commerciële redenen als niet-wetenschappelijk weggehoond.

De algemeen geldende sprookjes over serotonine, dopamine, over receptoren van alles en nog wat, zijn wel wetenschappelijk geacht.

Sprookjes, zelfs van nicotinereceptoren tot alcohol- en straks ook nog van Alzheimer-receptoren, zorgen ervoor dat het medisch bedrijfsleven gepast onkundig wordt gehouden, over hoe healthcare bezig is om de eigen lucratieve religie in de maatschappij chemisch te verankeren.

Met de ziektemakers, die steunen op een heel simpel scheikundig patroon en vooral op de kracht van ghostwriters, die steeds maar de meest gekke sprookjes kunnen uitvinden.

Een religie waar de mensen van houden, omdat al die wondere medicatie (of ziektemakers) ook als partydrugs kunnen dienen.

Apotheker Fernand Haesbrouck, 15 januari 2011