



Kinderen gek en bipolair maken, loont verdomd erg!

<http://www.surfsleutel.info/lilly/>

Lilly Jeugdwebsite over ADHD!

Welkom 

Druktemaker

Naar de dokter

Wat is ADHD?

Even schrikken

Minder ruzie

Spreekbeurt

Docenten 

Colofon



Hoi!

Ik ben Arnold en ik heb ADHD.
Wat??

Dat vertel ik je op deze website!

Mijn zusje Sanne, moeder Marian en dokter Mulder helpen mij om alles goed uit te leggen.

Veel plezier!

Speel nu de ADHD Quiz!

The screenshot shows a website interface with a red header and a blue sidebar. The main content area has a yellow background with four cartoon character icons. Below that is a large red box with a cartoon character named Arnold wearing a blue and red cap with the letter 'A'. The text inside the red box is in a playful, handwritten style. A yellow box at the bottom right of the red box contains the text "Speel nu de ADHD Quiz!".

De symptomen van ADHD zijn die van een normaal gedrag.
Het 'ziek' zijn aan ADHD is de som van het optellen van symptomen van een kind dat gewoon kind is.

Niemand toont aan dat het kind zou lijden aan een neurobiologische aandoening, die ongeneeslijk zou zijn.

Geneeskunde VERMOEDT dit alleen maar (de literatuur schrijft: 'presume').

Met een cocaïnestof (Ritalin, Rilatine, Concerta) of een amfetamine (Aderall, Dexedrine) in hoge doseringen, worden normale kinderen gedrogeerd tot dwangmatig psychotisch en vandaar schijnbaar rustiger.

Ontstaat psychotisch gedrag (wanen, hallucinaties, controleverlies over gedrag, agressie, zelfmoordneigingen) dan corrigeert men met antipsychotica (Dipiperon, Risperdal, Haldol, Zyprexa).

En sust men de omgeving door te stellen dat het psychotisch gedrag de karakterstoornissen zijn, die eigen zijn aan de ziekte, terwijl psychotisch gedrag helemaal niet in de diagnosecriteria staat.

Sterker nog: stel dat dit wel zo zijn, is het dan medisch verantwoord om te behandelen met sterke doses psychotica?

Met de komst van Strattera, wou men af van het zwaar-drogen verhaal.

En wat bleek?

Toen in de jaren 80 de industrie chemisch een nieuw amfetaminepatroon had ontdekt, wou men vermijden dat die nieuwe klasse meteen ook het negatieve amfetamine-etiket van de doping zou meekrijgen.

Bijkomend nadeel zou de verplichte opiumwetgeving zijn, en dit is commercieel niet erg handig.

Toen waren de meeste onafhankelijke overheidsorganen inzake gezondheid al stevig geïnfiltreerd door de farmaceutische lobby.

Prozac kwam als een totaal nieuwe molecule in de handel tegen depressies, en de wel bekende amfetaminewerking ervan maakte plaats voor een verhaaltje over vermoedelijke tekorten van serotonine.

Al kon geen kat welke tekorten dan ook aantonen, het vermoedelijke tekort maakte plaats voor een echt tekort en de nieuwe groep amfetamines kreeg de naam: selectieve serotonine heropnameremmers.

De positieve boodschap daarbij suggereerde dat men vermoedelijke defecten van stoffen waaraan de zieke zou lijden, kon behandelen, door ze vers toe te voegen.

En omdat niemand kon aantonen hoe dit in zijn werk gaat, verklaarde men het werkingsmechanisme onbekend.

Die SSRI's werken net op dezelfde manier als amfetamine, alleen om het verslavend effect ervan te verdoezelen, raadt men de zieken aan, de veilig verklaarde stoffen chronisch te blijven slikken, niet alleen om zagezegd een terugval te vermijden, maar ook omdat dit goed is voor het farmaceutische bedrijf.

Vandaar : geen echte verslaving. Wat niet weet, niet deert.

En het zelfmoorden ermee?

Toch heel normaal? Patiënten zijn immers depressief.

En de wanen, psychotisch gedrag? Ook normaal, artsen weten dat een depressie een complex verhaal is, vandaar dat sommigen ook bipolair worden en lucratieve antipsychotica nodig hebben.

Net als bij het gebruik van de 'oude' amfetamines, maar niemand heeft zoiets door.

En omdat alleen een klein clubje ervan op de hoogte is dat phenylpropylamines (SSRI's) als (verborgen) amfetamines werken, nam men de norm aan, om die stoffen te verbieden voor gebruik onder de 18 jaar.

Met amfetamine drogeert men depressieven per dosis van 10 mg, met Prozac is dit 20 mg per 70 kg lichaamsgewicht, omwille van een kleinere affiniteit op de receptoren van neuronen.

En dan kwam Strattera.

Met precies dezelfde actieve phenylpropylamine als die van Prozac.

Maar omdat men het normale gedrag bij ADHD-kinderen behandelt door ze dwangmatig psychotisch te maken, doseert men maar liefst aan 80mg/70kg lichaamsgewicht, terwijl diezelfde actieve phenylpropylamine op (moleculair)gewichtsbasis zelfs nog 18% actiever is, dan in de Prozac-molecule.

Kafka houdt daarbij niet op.

Omdat Lilly heel goed weet dat Strattera een vermomde Prozac is, kreeg men het op Europees niveau voor mekaar dat van alle SSRI's die bij kinderen verboden zijn, er maar eentje is dat toch aan jongeren zou mogen voorgeschreven worden en dat is fluoxetine (Prozac).

Immers... Strattera mag ook en zelfs in zeer hoge doseringen om versneld dwangmatig psychotisch en zwaarder te drogeren dan de depressieven met Prozac.

En nu komt het...

Lilly is een heel machtig bedrijf.

Om Lilly op de vrije markt te beschermen, maakt de Europese Gemeenschap gebruik van spits technologie, die bepaalt dat de fluoxetine van Lilly aan kinderen mag voorgeschreven worden, terwijl dezelfde fluoxetine van generische bedrijven, verboden blijft voor gebruik onder de 18 jaar.

<http://www.megablunder.net/NB74.pdf>

Dit heet geen onkunde meer, maar regelrechte corruptie.

De Stratterageheimen dus worden angstvallig geheim gehouden, zelfs het CBG verdedigde in 2008 nog de belangen van Lilly om dat allemaal voor het publiek te verbergen.

Nu merk ik, dat de Stichting KinderConsument.nl, hier ook de belangen van Lilly verdedigt.

Zou dat allemaal gratis gebeuren?

In het belang van wie? Van de kinderen?

In België zijn de laatste vijf jaar het aantal kinderen in de psychiatrie opgenomen, omdat ze met ADHD-middelen werden behandeld en psychotisch gemaakt, verzevenvoudigd.

ADHD-patiënten in psychiatrie verzevenvoudigd in 5 jaar

Apotheker klaagt overmatig gebruik van medicatie aan

HASSELT - Het aantal ADHD-patiënten, vooral kinderen, dat in de psychiatrie werd opgenomen, is de laatste vijf jaar verzevenvoudigd. Vergeleken met dezelfde periode in 2007 is dat aantal in de eerste helft van dit jaar nog eens gestegen met bijna 20 procent.

De cijfers komen uit steekproeven van de bruggepensioneerde apotheker Fernand Haesbrouck (64) uit Ieper. Hij vergeleek de afgelopen vijf jaar de statistieken van veertien - twaalf Vlaamse en twee Waalse - psychiatrische instellingen. Volgens Haesbrouck is die spectaculaire groei te wijten aan de neveneffecten van te hoge doses ADHD-medicatie zoals Rilatine, Strattera of Concerta. "Deze zware medicatie kan op korte termijn resultaten boeken, maar leidt op lange termijn onvermijdelijk tot psychotisch gedrag. Vooral omdat de geneesheren het te gemakkelijk en te grote doses voorschrijven. En wat is het gevolg? Jonge ADHD-patiëntjes komen terecht in het laatste bastion: de psychiatrie", aldus Haesbrouck.

Controleverlies

De apotheker voert een eenzame strijd tegen de farmaceutische sector en wil pas stoppen wanneer alle ADHD-medicatie uit de handel wordt genomen. Haesbrouck schreef zijn bedenkingen vorig jaar al neer in het boek 'Medische megablunder'. "De behandeling van ADHD steunt erop om kinderen dwangmatig psychotisch te maken door hen te hoge doses toe te dienen. "Het lijkt alsof ze weer handelbaar worden, maar in feite verliezen die kinderen controle over hun gedrag."

Haesbrouck is er zich van bewust dat hij zware beschuldigingen uit. "Als ik onzin zou uitkramen, had ik al lang een miljoenenclaim van de farmasector aan mijn been en zou ik niet uitgenodigd worden op symposia of studiedagen voor geneesheren. Het gaat om puur winstbejag, ten koste van de gezondheid van kinderen. Dat is ronduit misdadig."

Hartproblemen

De apotheker voert zijn strijd dagelijks op zijn blog waar hij zoveel mogelijk informatie omtrent ADHD-medicatie probeert te verzamelen. "De Amerikaanse waakhond Food and Drug Administration (FDA)

heeft al gewezen op de gevaren van ADHD-medicatie: het kan hartproblemen veroorzaken en valt het zenuwstelsel aan. Artsen blijven de producten voorschrijven, vooral voor het pedagogisch comfort van de omgeving van het kind."

Rilatine

Die stijging in het gebruik van ADHD-medicatie blijkt ook uit cijfers van het RIZIV. In 2005 werden meer dan 1,7 miljoen dagelijkse doses Rilatine toegediend, in 2007 waren dat er bijna 3,5 miljoen. Het aantal patiënten steeg van 15.117 naar 24.268. "Dit gaat dan nog maar alleen over het terugbetaalde Rilatine. Concerta en Strattera worden niet terugbetaald en zijn nog niet opgenomen in deze cijfers."

Roel DAMIAANS

Psychiater

"Rilatine is een zeer veilig geneesmiddel"

HASSELT - Kinderpsychiater Lieve Swinnen uit Neerpelt geeft toe dat sommige artsen Rilatine iets te vlot voorschrijven. "Maar wie het geneesmiddel correct gebruikt, loopt geen gevaar. Het is een zeer veilig geneesmiddel dat al 50 jaar bestaat. Kinderen moeten functioneren in de maatschappij en ADHD-patiëntjes hebben het daar moeilijker mee dan andere kinderen. Dergelijke medicatie is een hulpmiddel om het hen gemakkelijker te maken. Als een kind niet goed kan lezen, geef je hem toch ook een bril."

RD



In 2007 werden bijna 3,5 miljoen dagelijkse doses Rilatine toegediend.

Foto HBVL

Moeder vergiftigt zontje van 5 met middel tegen ADHD

GERAARDSBERGEN - In Geraardsbergen is een 30-jarige vrouw aangehouden op beschuldiging van vergiftiging van haar 5-jarig zontje. De moeder gaf de jongen een overdosis van het antipsychotikum Dipiperon, een sterk kalmerend middel tegen psychoses dat ook als ADHD-middel kan worden gebruikt.

De 23-jarige stiefvader wist van de vergiftiging en is aangehouden voor schuldig verzuim. Het drama speelde zich al in de nacht van 31 oktober af, in een marginaal milieu. Het jongetje, dat aan ADHD zou lijden, zat in een opvangcentrum voor kinderen met problemen. Die week was hij met herfstvakantie thuis

De overdosis Dipiperon bracht hem in coma en leidde uiteindelijk tot een hartfalen. Het koppel werd op 5 november opgepakt en bekende de misdaad. De moeder zei dat haar zoon een last was voor het gezin en zijn jongere halfzus pijn deed. Ze riskeert levenslang/

DH

De Belgische Overheid weigert bovendien zelfs om de echte cijfers daarover openbaar te maken.

<http://www.megablunder.net/NB60.pdf>

Weet KinderConsument wat de Stratterageheimen verbergen?

Weet KinderConsument dat normaal gedrag bij kinderen geen neurobiologische aandoening is, omdat niemand die kan aantonen?

Weet KinderConsument dan niet wat renners wel weten? Dat men Strattera en Prozac slikt om legaal met de nieuwe amfetamines te drogeren.

Gelooft KinderConsument Lilly, die valselijk beweert dat Strattera geen stimulans zou zijn?

Gelooft het CBG Lilly en beschermt het CBG Lilly?

Ofwel is dit onkunde, ofwel corruptie.
Maar dit hier gaat over ... kinderen.

Gezonde kinderen, die een ziekte aangesmeerd kregen, omdat symptomen van een normaal gedrag bij elkaar werden opgeteld.

En wie symptomen zegt, zegt artsen.
En wie artsen zegt, zegt behandelen.
En wie behandelen zegt, zegt Big Farma!

ADHD (het normaal kind zijn, de optelling bewijst het) gaat men tekeer door met hoge doses psychotica neuronen te verwoesten (en daardoor een controleverlies over het gedrag te veroorzaken, psychotisch gedrag), bloedvaten te doen dichtklappen (een kiem te leggen voor Alzheimer (hersenencellen sterven af), maar ook pulmonaire hypertensie- het plots doodvallen(hart)), en groeistoornissen omdat het zenuwstelsel op het verwoesten van neuronen reageert met een gevarenreflex (fight or flight, of doping).

ADHD is het voorwendsel (pedagogisch comfort) om normale kinderen in een lucratief zorgcircuit te stuwen en Overheden spelen het spel lustig mee.

De nieuwe economie.

Apotheker Fernand Haesbrouck, 5 mei 2009