




Medisch academistische high-tech vanuit de grot van Plato

Echolalie rond symptomen in een wereld van fantomen



Dit paleis met gouden muren gedijt op een onstuitbare groei van iatrogene aandoeningen, die vanzelfsprekend lucratief het medisch gewaande project in stand houden.

In die grot van Plato is de aarde net zoals 600 jaar geleden nog steeds even plat.
En beheersen serotonine of andere stoffen het denkvermogen van zogezegd academisch gevormden in een zonder-kennis kunde.

Immers **kennis** is in de grot een even groot taboe als de echte realiteit van de dingen.

Zij die er tot beroepsgevoerde autoriteiten zijn gepromoveerd, specialiseerden zich in het jargon en de geprojecteerde evidenties van een catechismus, waarmee een welvarende carrière kan uitgebouwd worden.

Immers, het jargon en positieve evidenties zorgen voor aanzien en rijkdom.
Negatieve evidenties (FIF) en kennis zijn er het grootste taboe.

Niemand beter dan Plato zelf beschreef de realiteit in die grot al een paar duizend jaar geleden.

- Als iemand hem met geweld omhoog voert langs die weg, die steil is en moeilijk begaanbaar, en hem niet loslaat voordat hij buiten de grot staat, in het volle licht van de zon, zal hij dan dat zonlicht niet als pijnlijk ervaren? Hij zal zich geen raad weten. Als hij eenmaal in het licht is gekomen en als zijn ogen worden verblind door het zonlicht, zal hij dan ook maar iets kunnen onderscheiden van wat de werkelijkheid wordt genoemd?

- Dat denk ik niet, zei hij, tenminste niet onmiddellijk.

- Ik denk dat hij zal moeten wennen. In het begin zal hij eerst de schaduwen kunnen onderscheiden, dan de weerspiegelingen van de dingen in het water, en pas later de dingen zelf. Als hij dan in een later stadium de verschijnselen in de hemel en de hemel zelf wil waarnemen, kan hij dat het beste 's nachts doen, bij het licht van de sterren en van de maan. De dingen in het licht van de zon en de zon zelf kan hij echter nog niet goed zien.

- Natuurlijk.

- Tenslotte kan hij, denk ik, naar de zon zelf kijken en haar ware gedaante aanschouwen. Dan kijkt hij niet naar de weerspiegelingen ervan in het water of andere oppervlakken, maar naar de zon zelf in haar eigen licht en op haar eigen plaats.

- Zeker.

- Dan zal hij de conclusie trekken dat het de zon is die de seizoenen en de kringloop van de jaren veroorzaakt en alle dingen in de zichtbare wereld bestuurt, en dat de zon in zekere zin ook de oorzaak is van al de dingen die hij en zijn medegevangenen daarbinnen in de grot zagen.

- Zeker, zei hij, dat kan hij pas begrijpen als hij de zon heeft gezien.

- En wat denkt ge? Als hij zich zijn vroegere verblijfplaats herinnert, en wat daar voor wijsheid doorgaat, en zijn medegevangenen van destijds, zal hij zich dan niet gelukkig prijzen met de verandering en medelijden hebben met zijn makkers in de grot?

- Zeker, zei hij.

- Stel nu eens voor dat die elkaar overladen met eerbewijzen en loftuitingen, en dat ze geschenken geven aan degenen die het snelst ziet welke schaduw er nu weer voorbijtrekt, of die zich het best kan herinneren in welke volgorde en in welk verband de dingen zich herhalen, zodat hij het best kan zien wat er gaat gebeuren. Denkt ge dan dat iemand die aan de grot is ontsnapt, uit is op hun eerbetoon en dat hij degenen die bij de gevangenen in aanzien staan en op de voorgrond treden, benijdt? Zou hij niet met Homeros veel liever hier op aarde willen leven 'als dienstknecht van een arm man' en alles liever verdragen dan er de overtuigingen op na te houden die de gevangenen erop nahouden, en zo te moeten leven als zij?

- Alles liever dan dat, zei hij.

- Stelt u zich nu eens voor, zei ik, dat zo iemand weer zou afdalen en op dezelfde plaats ging zitten als voorheen. Zouden zijn ogen niet verduisterd worden als hij zo plotseling in het donker komt?

- Reken maar, zei hij.

- Als hij weer moest wedijveren in het herkennen van de schaduwen met degenen die steeds vastgebonden bleven, terwijl zijn zicht nog zwak is omdat zijn ogen nog moeten wennen aan de duisternis - en dat zou wel eens een hele tijd kunnen duren - zou hij dan niet worden uitgelachen door de grotbewoners, en zouden ze niet zeggen dat hij van zijn uitstapje naar boven met verknoeiide ogen is teruggekomen? Daaruit zouden ze opmaken dat het niet de moeite loont om zelfs maar te proberen naar boven te gaan. Als iemand hen dan probeert los te maken en naar boven te brengen, zouden ze hem dan niet ombrengen als hij in hun handen valt?


- Vast en zeker, antwoordde hij.

Uit: *Plato – Politeia – 514a–518d*

Bron: <http://www.arsfloreat.nl/uit-plato-deel-10-mythe-van-de-grot.html>

Wat volgt komt uit [nieuwsbrief 430](#) (bijna 4 jaar geleden), met gebeurtenissen die zich toen afspeelden.

Jaargang 5 nr. 430
29 nov. 2011



**Roken in bijzijn van kinderen is mishandeling.
(Liga tegen kanker.)
Kinderen een behandeling met psychotica tot dwangmatig psychotisch ontzeggen is misdadig.
(Healthcare)**

2003: Gebruik van antidepressiva door kinderen toch schadelijk.

<http://www.pedagogiek.net/content/artikel.php?contentID=853>

Het gebruik van antidepressiva door kinderen zal binnenkort aan banden gelegd worden nu onderzoek naar de effecten van antidepressiva voor kinderen negatieve uitkomsten heeft aangetoond.

Januari 2003: Strattera komt in de VS in de handel.

2004: Zitstil organiseert samen met Rudy Demotte (PS) en het bedrijf dat Rilatine verkoopt een combine waarbij het vergoeden door de ziekteverzekering van de verdrievoudigde prijs een lucratieve partijfinanciering tot stand brengt voor de Waalse PS. De partij die momenteel als tweede grootste partij in dit land al meer dan 500 dagen probeert een regering te vormen. Sinds dat jaar staat een ban op de officiële verbruikscijfers, die door de farmaceutische inspectie worden bijgehouden en geeft Volksgezondheid vervalste cijfers door aan de Hoge Gezondheidsraad, die daarmee in 2011 een sussend veiligheidsadvies diende te geven.

7 januari 2005: omzendbrief nr.453 van Rudy Demotte.

http://www.fagg-afmps.be/nl/binaries/ozb-453-2005-01-07_tcm290-27431.pdf

GEEN SSRI's voorschrijven aan kinderen!

Later in 2005:CBG: "Lage doseringen methylphenidaat verergeren ADHD symptomen".

Waarmee een ADHD-epidemie tot stand kan komen, zodat hoger doseren nodig is om tot dwangmatig psychotisch therapeutisch te kunnen behandelen.

Ook 2005: Zitstil:

Door de lange wachtlijsten duurt het soms een hele tijd voor een degelijke diagnose kan worden gesteld en dan durft de arts wel eens Rilatine voorschrijven om snel een diagnose te kunnen maken", vertelt Rita Bollaert van de vzw ZitStil, "als het werkt is het ADHD, als het niet werkt iets anders."

28 september 2005: Het British National Health Service Institute for Health and Clinical Excellence, publiceert een rapport met praktische adviezen voor de zorg voor depressieve kinderen en jongeren.

Er worden ook klinische richtlijnen gegeven voor de behandeling van "Depressies bij kinderen en jongeren".

Regelmatig bewegen, slapen en een gebalanceerd dieet worden omschreven als de eerste niveaus van therapie.

Er wordt tevens gesteld, dat antidepressiva niet moeten worden voorgeschreven bij een eerste behandeling van kinderen en jongeren met een lichte depressie.

29 september 2005:

FDA geeft opdracht om waarschuwingstickers te plaatsen op [de verpakking van] een veel voorgeschreven ADHD middel, nadat klinische onderzoeken het middel in verband hadden gebracht met zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen.

FDA geeft aan dat de nieuwe waarschuwing voortkomt uit een nog niet afgerond onderzoek naar alle ADHD middelen en hun mogelijke verband met zelfmoord.

30 september 2005:

In een historisch rapport geeft het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, de hoogste autoriteit in de wereld op het gebied van rechten voor kinderen, een stevige waarschuwing af tegen het onterecht diagnosticeren van kinderen met de psychiatrische diagnose "Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)" en het toedienen van ADHD-medicatie.

In de conclusies van rapporten betreffende naleving van de Conventie van de Verenigde Naties voor de Rechten van het Kind, door Australië, Finland en Denemarken, spreekt het Comité haar bezorgdheid uit over het "ten onrechte stellen van ADHD en Attention Deficit Disorder (ADD) diagnoses, waardoor psychostimulerende middelen te vaak worden voorgeschreven, ondanks het toenemend bewijs dat deze middelen schadelijke effecten hebben.

Eind 2005: Strattera komt in Nederland op de markt.

2006: Strattera komt in België op de markt.

25 juni 2008 :

BRUSSEL – Het drugsgebruik en aantal drugsdoden in de EU zijn momenteel op een recordhoogte.

De trends vertonen amper tekenen van vermindering.

Elke maand gebruiken ongeveer 1,5 miljoen Europeanen cocaïne.

Cannabis telt twaalf miljoen gebruikers waarvan drie miljoen bijna dagelijks.

Wiete,wiete,wiet, boem boem.

De Eurocommissaris Franco Frattini (Justitie) vraagt burgers en organisaties voor eind september hun inzichten te geven voor de aanpak van drugs. Ook junkies en benadeelden kunnen reageren.

De Europese Commissie en het Europese monitoringscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) gebruiken de reacties voor hun toekomstig beleid.

Noteer dat methylphenidaat (Rilatine, Concerta) op gewichtsbasis 30% actiever is dan zuivere cocaïne.

En dezelfde week:

Achtjarig Europeaanje mag al aan de Prozac.

LONDEN (ANP) – Het bekende antidepressiemiddel Prozac mag voortaan binnen de Europese Unie worden voorgeschreven aan kinderen vanaf acht jaar. Dat heeft het EU-agentschap voor medicijnen, EMEA in Londen, bepaald.

De verstrekking aan Europeaanjes is wel aan voorwaarden gebonden. De kinderen moeten onder meer aan een matige tot zware depressie lijden en het gebruik moet plaatshebben binnen een gecontroleerde therapie. De grens lag tot dusver bij achttien jaar.

Het agentschap heeft bepaald dat de voordelen van de verstrekking van Prozac aan jonge kinderen opwegen tegen de nadelen. De werkzame stof in Prozac zou volgens sommige studies zelfmoordgedachten bij kinderen kunnen versterken.

Volgens het EMEA is het evenwel met nauwgezet toezicht en beperkte doseringen acceptabel en verdedigbaar om kinderen vanaf acht jaar Prozac te geven.

In 2004 maande Europa de regeringen aan om bij dokters aan te dringen GEEN SSRI's voor te schrijven aan jongeren en adolescenten. Nu men het Prozacproduct Strattera in de handel bracht om jonge kinderen aan die drug te helpen, gaat men daarvoor een uitzondering maken.

Prozac en Strattera zouden minder gevaarlijk zijn dan de rest van de phenylpropylamines, die chemisch eigenlijk amfetaminedoping en psychotica zijn, met het nieuwe amfetaminepatroon.

Noteer dat 18 mg. Strattera farmacologisch identiek werkt als 20 mg. Prozac.

Beide stoffen hebben precies dezelfde actieve metaboliet, terwijl door het moleculair gewicht, die metaboliet bij Strattera iets actiever is.

Waarop het editoriaal van THE LANCET heel verbaasd aldus reageerde :

(The Lancet2006;367:1953DOI:10.1016/S0140-6736(06)88854-5)

Clinical trials in children, for children

A case in point is the treatment of depression in childhood. In 2004, after concerns about an increased risk of self-harm among children treated with antidepressants, the European Medicines Agency (EMA) stated that selective serotonin-reuptake inhibitors (SSRIs) were not fully authorised for treating depression in children and adolescents. Then on June 8, 2006, EMA approved the SSRI fluoxetine for use in children aged 8 years and older with moderate-to-severe depression unresponsive to psychological therapy. The decision is in line with the FDA, which extended the licence to 7-year-olds in 2003, and echoes findings from the Treatment of Adolescents with Depression Study. Yet, as Wayne Hall's Comment in today's Lancet illustrates, concerns about suicide risk still have not been dispelled. The apparent contradiction has left many families bewildered.

The surest way to compromise public confidence in paediatric research is to see the EU and FDA incentives as opportunities for marketing rather than research.

Verder nog ter illustratie van de oorspronkelijke redenering van deze Griekse wijsgeer, dit beeldverhaal uit hetzelfde jaar 2011.

Jaargang 5 nr. 391
6 sept.2011



Orde en Broedermoord.

Een geheime rechtspleging moet de kennis over de werking van harddrugs in de geneeskunde onbekend houden en de belangen vrijwaren van zij die deelen en een toxicomanie instellen, zonder zelfs de diagnose van een aandoening te kunnen stellen.

Jaargang 5 nr. 413
18 okt.2011



Bevoegde beroepsgevormde derden met autoriteit.

Helaas heeft de 17 jaar Rilatine inmiddels ook zijn tol geëist ; waarmee is het begonnen, wat zijn de oorzaken en wat de gevolgen? Ik weet het niet langer, maar ik weet wel dat het jammer is dat je niet langer kan werken en wellicht voor de rest van je leven in behandeling moet blijven in een centrum... Dan had ik toch liever de creatieve, ietwat nerveuze maar o zo intelligente vriend van weleer!

Jaargang 5 nr. 414
21 okt.2011



Veilige Rilatine, aangeboren hartziekte, vasculaire Alzheimer.

3rd World Symposium on Pulmonary Arterial Hypertension 23 t/m 25 juni 2003, Venetië

In de betrokken task force werden de risicofactoren en ziektebeelden besproken die geassocieerd zijn met PAH. Ook op dit terrein is inmiddels de nodige evidence verzameld. Toxische middelen waarbij de relatie met PAH bewezen is, zijn onder meer de eetlustremmers (aminorex en fenfluramine), amfetamines inclusief het geneesmiddel methylfenidaat (Ritalin®), (gekookte) cocaïne en toxische olie