



Peniel orgasme, met dank aan EBM en FIF-based medicine

Heer, vergeef het hen, want ze weten (gelukkig) niet wat ze doen.

Pharmaceutisch WEEKBLAD

HOME NIEUWS RUBRIEKEN DOSSIERS WP ARCHIEF HISTORISCH ARCHIEF 1864-1
nieuwsberichten columns cartoons

Home > Nieuws > Nieuwsberichten > Herexamen > Herexamen 2015 PW 50

Herexamen 2015 PW 50

10-12-2015

Het middel van eerste keus bij de behandeling van vroegtijdige zaadlozing is: a. paroxetine 20 mg eenmaal daags b. sertraline 50 mg eenmaal daags c. paroxetine 20 mg drie tot vier uur voor de seksuele activiteit d. dapoxetine 30 mg een tot drie uur voor de seksuele activiteit

Goede antwoord: a.

Dapoxetine is het enige geregistreerde geneesmiddel voor de behandeling van vroegtijdige zaadlozing. Toch geeft het Nederlands Huisartsen Genootschap in de vernieuwde standaard *Seksuele klachten* de voorkeur aan het off labelgebruik van paroxetine 20 mg eenmaal daags. Bij voldoende effect kan de gebruiker de dosering na twee maanden verlagen naar 10 mg per dag of paroxetine *on demand* – drie tot vier uur voor de seksuele activiteit – proberen. Een alternatief voor paroxetine is sertraline 50 mg eenmaal per dag. Dapoxetine heeft een beperkt effect en is fors duurder dan paroxetine en sertraline. Bovendien is er weinig ervaring mee in de eerste lijn en is er onvoldoende bekend over de langetermijneffecten en bijwerkingen.

Vroegtijdige zaadlozing, eerste keus bij behandeling.

Maar er zijn drie keuzemogelijkheden.

Paroxetine, sertraline en dapoxetine.

paroxetine (Glaxo), de dubbele molecule waarvan een deeltje een cocaïne-achtige is en het andere deel als een prodrug door het lichaam tot een phenylalkylamine (amfetamine) wordt gekneed.

sertraline (Pfizer) is een phenylalkylamine die iets hoger (als een butylamine ipv. ethyl) dan de zuivere amfetamines moet gedoseerd worden om werkzaam te zijn (cfr. Silomat, ooit).

dapoxetine (eerst Lilly, dan Johnson&Johnson) een dubbele molecule waarvan de actieve (lichte) component en een verzwakte phenylalkylamine, een kortstondige relaxatie (verdoving?) - als een methylamine - teweegbrengt, waardoor die stof - naar analogie met de andere methylamines (ketalar) minder geschikt is voor dagelijks anti-depressief gebruik.

Ik verkneukel mij aan de ijver waarmee evidence based medicine zich schijnt te willen storten op die erotische gedragsbeleving van het mensdom.

Lees ik nu toevallig op Wikipedia

Werking [bewerken]

Amfetamine is een zogenaamd *sympathicomimeticum*; het bootst de werking van verschillende stoffen in het *sympathisch zenuwstelsel* na. Belangrijke *neurotransmitters* in het sympathisch zenuwstelsel zijn *noradrenaline* en *adrenaline*. Amfetamine is een *agonist* van deze stoffen; het zorgt ervoor dat er extra veel vrijkomt en dat dat extra lang door werkt.

Activering van het sympathisch zenuwstelsel vindt normaal gesproken plaats bij gevaar of spanning. Het lichaam moet klaar zijn om snel te reageren, de stofwisseling krijgt minder prioriteit en de eetlust vermindert.

Verschijnselen [bewerken]

Mensen die amfetamine gebruikt hebben, hebben veel energie; ze praten heel veel en hebben last van onwillekeurige bewegingen van het lichaam. Ze *zweeten* meer en kunnen soms last krijgen van hoofdpijn. Na gebruik op langere termijn kunnen *erectieproblemen* ontstaan. Ook kunnen het *hart*, de *lever* en de *nieren* problemen ondervinden. Daarnaast is er een verhoogd risico op *psychotische stoornissen*. *Depressie* kan optreden na het staken van (langdurig) amfetaminegebruik. Psychosen veroorzaakt door amfetaminegebruik zijn meestal van voorbijgaande aard wanneer het gebruik gestaakt wordt.

Amfetamines (phenylalkylamines) zouden erectieproblemen kunnen doen ontstaan.
Wel, wel, wel!

Een bijwerking die meteen tot een therapeutische indicatie wordt gebombardeerd.

Mooi zo, in het wereldje van multinationale zorgverstrekkers.
En hoe liggen de financiële belangen bij de instanties die de bevolking medisch-therapeutisch 'adviseren'?
Wie sponsort wie, en wie het meest?

Zo ongeveer de enige kennis die dit wereldje op de aardbol rijk is.

Gelukkig waakt het medisch FIF-syndroom erover dat het alleen maar bij de positieve berichten blijft.

Je mag er niet aan denken dat wie *gênant* en onbedoeld te snel klaarkomt vooraf tot psychotisch wordt geprepareerd om een en ander op het gepaste moment al jubelend kwijt kunnen te raken.

De drie stoffen in aanbidding zijn immers psychotica van dezelfde soort.

Maar laat nu tevens ook (evidence based) bekend zijn dat het therapeutisch (en commercieel) meer loont om die dingen trouw en chronisch te gebruiken, al was het maar om niet opnieuw of snel te hervallen in die chronische 'aandoening' die het feest verpest.

Dan ontstaat uiteindelijk een situatie dat door het grootste deel van artsenberoep professioneel wel bekend is, namelijk een vervelend psychotisch gedrag.

En ook daar bestaat een arsenaal in aanbidding.
In bijna alle gevallen zijn anti-psychotica (neuroleptica) simpelweg psychotica in hogere doseringen, die het ontstane controleverlies over het gedrag meteen corrigeren tot een, curatief 'dwangmatig' en dus 'gekalmeerd', weliswaar ook psychotisch gedrag.

Wat buitenstaanders oneerbiedig 'zombie-gedrag' noemen, maar die buitenstaanders kennen vanzelfsprekend niets van geneeskunde.

Maar nu ontstaan de leuke dingen des levens.
Het verkneukelen.

Stel nu eens, je bruist van de vitaliteit tot overloepen toe, maar omdat niemand in het medisch bedrijf weet hoe men dit soort van normaal gedrag binnen therapeutische perken moet houden, heeft men er een ziekte of een aandoening voor verzonnen.

Er bestaat immers geen definitie van normaal gedrag, wat een toetsing eraan onmogelijk maakt.

Beter nog, voor de ultieme therapeutische prestatie zorgt deze combinatie:

Interactions [edit]

- With phosphodiesterase inhibitors (PDE5 inhibitors)

Many men that have PE also suffer from **erectile dysfunction (ED)**. Treatment for these patients should consider the drug-drug interaction between dapoxetine and PDE5 inhibitors such as tadalafil (Cialis) or sildenafil (Viagra). In Dresser study (2006), plasma concentration of 24 subjects was obtained. Half of the sample pool were treated with dapoxetine 60 mg + tadalafil 20 mg; the other half were treated with dapoxetine 60 mg + sildenafil 100 mg. These plasma samples were then analyzed using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. The results showed that dapoxetine does not alter the pharmacokinetic of tadalafil or sildenafil.^[1]

Schijnbaar niets aan de hand dus. Bovendien bestaan zelfs gebruikersrichtlijnen om het tijdstip van klaarkomen (bijna) nauwkeurig te programmeren.

Vroeger mislukte al eens een poging daartoe om hetzelfde effect te bereiken met amper één stof, die dan voor de gelegenheid een triple-vermogen kreeg toebedeeld.

"Lachend klaarkomende muisjes torpederen redding SSRI's", uit [nieuwsbrief 587 van 2 november 2012](#).

Ik begrijp dat dit een ernstige materie is, vandaar dan ook mijn oprechte waarschuwing bij deze.

Gevallen die in de geneeskunde alvast reeds bekend zijn.

Maar we hadden het over voortijdige zaadlozing als een herexamen in het farmacologisch weekblad.

Begrijpt iemand nu waarom dit allemaal chemisch moet behandeld worden?

Maar vooral: waarom niemand MAG weten dat dit comfort tot stand komt door eerst met een psychoticum een seksuele stoornis te veroorzaken.

Die stoornis vervolgens met antipsychotica proberen te behandelen, waarmee uiteindelijk de ultieme kanjer van een erotisch evenement tot stand komt.

Waarbij het behandelend team uiteindelijk besloot... (en ik citeer het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde - [NED TIJDSCHR GENEESKD. 2011;155:A3132](#))

Ter uitsluiting van een neurogene oorzaak werd een MRI van het cerebrum en het myelum gemaakt, waarop geen compressie van het myelum en geen tekenen van ischemie, bloedingen of een tumor in cerebro werden gezien. Per exclusionem werd de diagnose 'medicamenteus geïnduceerd priapisme' gesteld.

De behandeling met pipamperon werd in overleg met de behandelend kinder- en jeugdpsychiater gestaakt. Bij poliklinische follow-up bleek dat na 2 weken het priapisme langzaam verdwenen was. Bovendien vertelde de patiënt – tot onze verrassing – dat hij bij masturbatie een niet-afwijkende rigide erectie ontwikkelde. Er hadden zich geen langdurige erecties meer voorgedaan.

Jaargang 6 nr. 587
9 november 2012



Lachend klaarkomende muisjes torpederen redding SSRI's

Promotie
Gebrek aan plezierbeleving beter te behandelen met nieuwe antidepressiva

Jaargang 7 nr. 757
18 december 2013



Ritaline-priapisme of hoe kennis bevredigt en EBM verrijkt

WOENSDAG 18 DECEMBER 2013

WEEK | BEURS | VIDEO | FOTO | BANNEN


Volkscrant.nl

HOME | **NIETWS** | POLITIEK | OPINIE | BUITENLAND | SPORT | TECH & MEDIA

BINNENLAND | CULTUUR | ECONOMIE | REIZEN | WETENSCHAP & GEZONDHEID | OPMERKELIJK

Ritalin kan pijnlijke erectie veroorzaken

17/12/13, 21:02 - bron: ANP



MEER OVER

Gezondheid

VS sluit bev
antibacter

Verkoop Si

EFSA: hoer
stidrank

Europese
to onstaan

Waardoor die auteurs in het NTVG verrast bleken te zijn dat nog iets anders dan een tong door butyrofenon-gebruik, stokstijf komt te staan.

En bovendien nog opgelucht zijn dat simpel masturberen uiteindelijk wel nog scheen te lukken, niettegenstaande de ingewikkeld medisch technische uitleg, die aan het peniele gebeuren in het stukje was gewijd.

Niet alleen het fenomeen butyrofenon is hier de schuldige, maar wel het ondeskundig en tegelijk uitlokken van psychosen om ze dan meteen ook ('bipolair') tegen te gaan.

Immers...

s meerdere

n van Gilles

i mg 3 dd

2 dd in ver-

bruikte hij

Behoudens

nst en fre-

nderheden

se ontbrak,

neest waar-

TABEL 2 Medicamenten die priapisme kunnen veroorzaken

type	naam
antipsychotica	clozapine, chloorpromazine, haloperidol, olanzapine, paliperidon, risperidon, quetiapine
anxiolytica	buspiron, hydroxyzine
antidepressiva	bupropion, citalopram, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, trazodon
antihypertensiva	hydralazine, propranolol
α -adrenerge receptorantagonisten	doxazosine, tamsulosine, terazosine

Of.... hoe men ziekten 'on demand' kan uitvinden of uitlokken om dan uiteindelijk in lengte van dagen alles wat eruit voortkomt lucratief te kunnen behandelen.

Maar vertel aan niemand dat ik dit gezegd zou hebben.

Ik heb alleen maar de puzzelstukjes bij elkaar gelegd.

Apotheker Fernand Haesbrouck, 11 december 2015